

План организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. по котельной №96 ул.3-его Интернационала, 105А АО "Челябкоммунэнерго"

Анализ прохождения отопительных периодов		
		2024-2025
	Схемные, режимные, погодные условия	Система теплоснабжения закрытая, зависимая, режим работы- круглогодичный. Отпуск теплоносителя по температурному графику 95-70 С, в зависимости от температуры наружного воздуха.
	Аварийные ситуации	Аварийные ситуации на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и аварии и инциденты, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности отсутствовали.
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)	объекты теплоснабжения функционировали в штатном режиме

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025 - 2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	пункт оценочного листа	Срок исполнения	отметка о выполнении
1	Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	1.1.1.	июль	
2	Пересмотреть и утвердить положение о диспетчерской службе.	1.1.3	июль	
3	Утвердить техническим руководителем перечень документации для производственных служб.	1.1.4.2	июль	
4	Обеспечить наличие утвержденных техническим руководителем эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения.	1.1.5	июль	
5	Пройти проверку знаний электротехническому персоналу, обеспечить наличие копии удостоверений о проверке знаний протоколов проверки знаний	1.6.1.1	июль	
6	Пройти проверку знаний теплотехническому персоналу, результаты проверки оформить в журнале проверки знаний.	1.6.1.1	июль	

7	Назначить организационно-распорядительным документом лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	1.1.8.1	июль	
8	Обеспечить наличие действующих, утвержденных инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	1.1.9	июль	
9	Утвердить программы противоаварийных тренировок. Оформить результаты прохождения противоаварийных тренировок в журналах противоаварийных тренировок	1.1.10	июль	
10	Утвердить температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработать эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.	1.2.1	июль	
11	Разработать и утвердить инструкцию по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля.	1.3	июль	
12	Обеспечить наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности,	1.4	июль	
13	Разработать и утвердить Положение об организации ремонтного производства.	1.5	июль	
14	Провести техническое освидетельствование котлов, гидравлическое испытание котлов, выполнить настройку предохранительных клапанов, внести информацию в паспорта водогрейных котелов.		июль	
15	Провести обязательные осмотры здания котельной и составить акты.	1.6.2	апрель, сентябрь	
16	Провести контрольные осмотры дымовой трубы. Составить акт.	1.6.3	апрель, сентябрь	
17	Провести опробование работоспособности насосов с оформлением актов.	1.6.9	июнь	
18	Пересмотреть перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для проведения ремонтных работ. Оформить справку о последней инвентаризации в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности	1.6.11.2	июль	

19	Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	1.8	июль	
20	Выполнить план организационно-технических мероприятий подготовки к работе в ОЗП 2025-2026	3	август	

Начальник участка г. Юрюзань



Курочкин Д.А.